



AKUPUNKTURA RUKY




- 1 bedra a dolní končetiny
- 2 kotník
- 3 hrudník
- 4 oči
- 5 rameno
- 6 přední část hlavy
- 7 temeno
- 8 polovina hlavy
- 9 hráz
- 10 záhlaví
- 11 páteř
- 12 nervus ischias
- 13 hrtan
- 14 zátýlí a krk
- 15 krvácení z nosu
- 16 hlava
- 17 bolesti nosu
- 18 bolesti zápěstí
- 19 zaživací trakt
- 20 pata
- 21 prochlazení
- 22 hysterie
- 23 kašel
- 24 sliznice dutiny ústní
- 25 bušení srdce
- 26 noční pomočování 1
- 27 noční pomočování 2
- 28 zvýšená potivost




AKUPUNKTURA UCHA

1 zubní analgezie	38 La LS páteř	75 mandle III.
2 patro, podnebí	39 TH páteř	76 játra I.
3 dno úst	40 L páteř	77 játra II.
4 jazyk	41 krk	78 analgetický b.
5 maxilla	42 hrudník	79 zevní genitál
6 mandibula	43 břicho	80 uretra
7 zubní analgezie	44 mamma	81 rectum
8 oči	45 tyreoida	82 bránice
9 vnitřní ucho	46 prsty u nohy	83 plexus
10 tonsily	47 pata	84 ústa
11 tváře	48 kotník	85 esofagus
12 k tišení bolesti	49 koleno	86 kardié
13 nadledvinky	50 kyčle	87 žaludek
14 zevní nos	51 vegetativní b.	88 duodenum
15 larynx a pharynx	52 n. ischiadicus	89 tenké střevo
16 vnitřní nos	53 gluteální krajina	90 apendix IV.
17 bod žízně	54 bod bederní bolesti	91 colon
18 bod hladu	55 "brána bohů"/analget./	92 močový měchýř
19 hypertenze	56 pánevní dutina	93 prostata
20. zevní ucho	57 kyčle	94 ureter
21 srdce	58 uterus	95 ledviny
22 endokrinní b.	59 hypotenzivní b.	96 žlučník-pankreas
23 vaječníky	60 dyspnoe	97 játra
24 oko	61 hepatitis	98 slezina
25 mozkový kmen	62 prsty	99 ascites
26 zubní analgezie	63 clavicula	100 srdce
27 larynx a pharynx	64 rameno	101 plíce
28 hypofýza	65 paže	102 bronchy
29 occipit.	66 loket	103 trachea
30 žl. submand.	67 zápěstí	104 trojitý ohříváč
31 astma	68 apendix I.	105 hypotenzivní b.
32 testes	69 apendix II.	106 záda-dolní část
33 čelo	70 apendix III.	107 záda-horní část
34 šedá hmota	71 kopřivka	108 záda-střední část
35 skráně a spánky	72 orientační bod	109 podbříšek
36 vrchol lbi	73 mandle I.	110 nadbříšek
37 C páteř	74 mandle II.	

AKUPUNKTURA UCHA





Těchto bodů se používá převážně jako doplňkových k bodům sedativním. Jsou umístěny na dráze močového měchýře od TH 1 až ke křížové kosti vpravo a vlevo od páteře.
Používají se hlavně u chronických onemocnění.